

Productivité
d'impression
parfaitement souple

Priport™ JP 1215 et JP 1255




RICOH
Image Communication

La puissance et l'efficacité !

Découvrez la puissance des nouveaux duplicopieurs numériques Priport™ JP1215 et JP1255 de Ricoh ! Les Priport™ JP1215 et JP1255 proposent non seulement une meilleure qualité d'image, une plus grande convivialité et un mode économie d'énergie, mais aussi une toute nouvelle option de connexion* qui améliore l'efficacité de l'impression haute qualité pour grands volumes. Le scanner à plat permet d'obtenir des copies de livre de très grande qualité. Grâce au tout nouveau mode Deux-En-Un avec rotation d'image, vous pouvez même obtenir la copie de deux originaux A4 au format portrait sur une page A4 au format paysage. Simple et robuste, cette excellente machine est l'une des plus fiables du marché. La mise en place facile et propre du tambour vous permet de changer rapidement de couleur. Vous avez la possibilité de choisir vos couleurs d'impression parmi une très large palette. Grâce à leurs nouvelles fonctions, les Priport™ JP1215 et JP1255 de Ricoh allègent tous les travaux de copie, même les plus importants, pour un coût minimum.



Sorties de haute qualité et fonctions avancées



Avec la rotation d'image, vous pouvez combiner deux originaux en un.



Original



Mode pastel

Variez l'intensité de votre couleur d'encre choisie avec le mode pastel pour créer des fonds personnalisés et des textes qui attirent l'oeil.

Numérisation et impression en plus haute résolution

Le mode fin améliore la capacité de numérisation, augmentant la résolution de pré-numérisation à 400 dpi pour une impression plus claire et plus précise. C'est la solution idéale pour numériser et imprimer des images agrandies, des lignes fines ou diagonales et des petits caractères.

Des sorties textes et photos de meilleure qualité

Grâce au mode photo/lettre, les Priport™ JP1215 et JP1255 distinguent le texte des photos pendant la numérisation et optimisent automatiquement les réglages. Le résultat : des sorties de qualité supérieure pour les petits textes et des photos détaillées sans avoir recours à une table d'édition spéciale. Ceci est particulièrement utile lors de l'impression de circulaires ou de publicités.

Taux de réduction et taux d'agrandissement

Pour une plus grande flexibilité et une meilleure productivité, les Priport™ JP1215 et JP1255 vous permettent de choisir un de nos trois taux d'agrandissement et quatre taux de réduction.

Combinez deux originaux en un grâce à la rotation d'image

Les Priport™ JP1215 et JP1255 sont équipés d'une technologie de traitement d'image qui peut retourner de 90 degrés les images numérisées. Grâce à cette fonction de rotation d'image, les Priport™ JP1215 et JP1255 peuvent combiner deux originaux pour les imprimer conjointement sur une feuille de papier A4 ou B4.

Une qualité d'impression nette et professionnelle

Les Priport™ JP1215 et JP1255 vous font accéder à la qualité d'impression professionnelle et ce à partir d'une plus vaste gamme d'originaux. Avec leur technologie avancée de profondeur de champ, les Priport™ JP1215 et JP1255 de Ricoh éliminent les ombres qui apparaissent autour des documents avec les systèmes classiques à vitre d'exposition. Ceci est particulièrement utile pour les documents minces ou pour effacer l'ombre de la reliure des livres.

Mode pastel

Le mode pastel est une fonction importante qui vous permet d'ajuster le ton de votre couleur d'encre pour créer des fonds personnalisés et du texte qui attirent l'oeil. Vous pouvez, par exemple, placer une image sur le fond en mode pastel et surimprimer votre texte en pleine couleur pour étendre spectaculairement vos possibilités de présentation. De plus, le mode pastel vous permet de créer plusieurs tons de couleur d'encre pour une plus grande gamme de variations de couleur.

Mode économie

Le mode économie original de Ricoh réduit automatiquement la consommation d'encre d'environ 15% pour vous offrir une possibilité supplémentaire d'économiser de l'argent.

Mode saut d'alimentation

Réduisant la séquence de sortie des impressions, il facilite le séchage de l'encre utilisée sur des supports peu absorbants.

Mode sécurité

Le mode sécurité exclusif Ricoh empêche à toute personne non autorisée de réaliser des copies supplémentaires de tout master sur le tambour. En sélectionnant ce mode, le tambour est verrouillé et le master ne peut donc plus être retiré ou visionné. Le mode sécurité vous permet de ne plus avoir à éjecter vos masters lorsque vous voulez garder des informations confidentielles.

Codes utilisateurs

Les codes utilisateurs gardent en mémoire toutes les impressions et numérisations d'originaux utilisés par code pour jusqu'à 20 utilisateurs autorisés, décourageant ainsi l'utilisation des Priport™ JP1215 et JP1255 à titre privé. Ce système fonctionne de la même manière qu'un compteur électronique sur un photocopieur.

Des options puissantes pour encore plus d'efficacité



Le chargeur automatique de documents en option vous permet de dupliquer plus rapidement un nombre important d'originaux.



Avec les Priport™ JP1215 et JP1255, vos sorties sont toujours claires et nettes.

Contrôleur d'impression

Un contrôleur d'impression est disponible (en option) pour les Priport™ JP1215 et JP1255. Celui-ci vous offre une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle de votre flux de travail. De plus, pour une plus grande stabilité et fiabilité des transmissions de données, le mode émulation PCL5e a été adapté au contrôleur. Ceci vous permet de créer des images de qualité sur votre ordinateur et d'envoyer directement vos ordres d'impression pour de précieux gains de temps et d'efficacité. Il vous offre même la possibilité de fusionner une image placée sur la vitre d'exposition ou dans le chargeur automatique de documents avec une autre envoyée à partir de votre ordinateur.

Chargeur automatique de documents (ADF)


Le chargeur automatique de documents des Priport™ JP1215 et JP1255 vous permet de charger et de numériser des liasses de feuilles pour gagner du temps et accroître votre efficacité.

Toute la palette de couleur !

La sélection d'encre couleur de plus en plus importante de Ricoh vous permet de créer des impressions qui attirent l'oeil, les rendant plus belles et plus percutantes. Changer la couleur de l'encre est aussi simple que de changer le tambour et ne prend que quelques secondes. Le mode pastel vous permet d'ajuster le ton de n'importe quelle encre de couleur et vous ouvre ainsi de toutes nouvelles possibilités de création. Personnalisez encore plus vos impressions couleur de vos Priport™ JP1215 et JP1255 grâce aux encres CM (encres de couleurs nuancées), créées spécialement pour satisfaire tous vos besoins en couleurs particulières, à un prix très compétitif.



Rendez vos impressions plus attractives avec la sélection de plus en plus vaste de couleurs d'encres.



Le contrôleur d'impression (en option)* vous offre un contrôle et une flexibilité plus importants.

Pour des couleurs sur mesure, les encres CM de Ricoh offrent plusieurs avantages dont un temps de production raccourci et la possibilité de commander de petites quantités.



Simplicité d'utilisation et productivité alliées à un design compact



Le réceptacle copies des Priort™ JP1215 et JP1255 est conçu pour un meilleur empilement du papier.



Une technologie de profondeur de champ avancée est utilisée lors de la numérisation d'originaux de type livre pour produire des images claires et nettes, sans ombre.

Vitesse d'impression toujours plus rapide

Grâce à leur vitesse exceptionnelle de 130 copies par minute (cpm), les Priort™ JP1215 et JP1255 vous permettent de gagner du temps et augmentent votre productivité. Pour une plus grande flexibilité, 3 réglages de vitesse différents sont possibles : 80, 100 ou 130 cpm.

Un design compact

Avec des dimensions de seulement 1 187 x 651 x 567 mm pour un poids réduit à 65 kg, le design compact des Priort™ JP1215 et JP1255 permet une installation facile jusque dans les espaces les plus restreints de votre bureau.

Tableau de bord convivial

La nouvelle conception du tableau de bord permet l'accès pratique aux touches de fonctions les plus utilisées tandis que les touches d'application spécialisées sont situées juste derrière un cache. Un compteur à quatre chiffres a été ajouté pour entrer plus facilement le nombre de copies que vous désirez. Pour faciliter au maximum l'utilisation de l'appareil, les voyants d'erreur et l'écran sont situés au centre du tableau de bord.

Duplication de livre

Les Priort™ JP1215 et JP1255 vous permettent de produire des copies plus claires et plus nettes à partir d'une vaste gamme d'originaux en utilisant une technologie de profondeur de champ avancée. L'image originale est reconnue correctement, qu'elle soit à plat contre la vitre d'exposition ou non. Vous pouvez ainsi dupliquer des documents volumineux tels que des livres sans avoir à en faire une copie préalable.

Mise en place et éjection des masters plus simples et plus propres

La toute nouvelle procédure de Ricoh pour le remplacement des rouleaux de masters est particulièrement simple et efficace. De même, l'unité d'éjection des masters a été repensée pour garantir un rejet sans difficultés des masters utilisés, augmentant ainsi la capacité de stockage des masters usagés et signalant automatiquement lorsque la capacité maximum d'éjection est atteinte.

Alimentation et alignement précis du papier

En utilisant un patin de frottement endurant avec une surface à haut niveau de friction, le magasin papier permet une séparation des feuilles sans faille. Ceci limite au maximum les problèmes de départ de double feuille et garantit en plus l'alimentation des enveloppes et du papier à faible grammage. Le réceptacle copies des Priort™ JP1215 et JP1255 est conçu pour un meilleur empilement du papier et un recto verso manuel plus facile.

Vaste gamme de types de papier

Avec les Priort™ JP1215 et JP1255, plus besoin de vous limiter à un seul type de papier. Grâce au trajet papier linéaire et à l'absence de chauffe lors de l'impression, différents types de papier (47 - 210 g/m²) peuvent être utilisés, y compris les enveloppes, les cartes...

Respect de l'environnement

Les Priort™ JP1215 et JP1255 sont très silencieux (seulement 68 dB en fonctionnement) et respectueux de l'environnement. Ainsi, les composants plastiques sont marqués prêts pour le recyclage et, grâce au mode économie d'énergie, la consommation électrique est automatiquement réduite à 10 W dès que la machine est inactive.



Le tableau de bord convivial permet de programmer facilement tous les travaux, même les plus compliqués.



Priport™ JP 1215 et JP 1255

Caractéristiques



GÉNÉRALITÉS

Configuration : Appareil de bureau

Processus d'impression :
Duplicopie numérique entièrement automatique

Type d'originaux : Feuilles/livres

Taille des originaux :
Vitre d'exposition :
257 x 364 mm

Chargeur automatique de documents :
Min. : 148 x 105 mm
Max. : 257 x 364 mm

Format de papier à l'impression :
Min. : 90 x 148 mm
Max. : 268 x 390 mm

Poids du papier à l'impression :
De 47 à 210 g/m²

Zone d'impression:
JP1215 :
Tambour A4 (210 x 288 mm)
JP1255* :
Tambour B4 (250 x 355 mm)

Vitesse d'impression :
80 - 130 pages minutes (3 étapes)

Temps de sortie de la première copie : 28 secondes (A4)
Résolution : 300 dpi
(Mode fin : 300 x 400 dpi)

Mode image : Mode lettre, mode photo, séparation automatique
Lettre/Photo

Taux :
4 Réductions : 71, 82, 87, 93%
3 Agrandissements :
115, 122, 141%

Impression couleur :
En changeant le tambour optionnel
Position de l'image :
Verticale : +/- 10 mm
Horizontale : +/- 10 mm

Capacité de l'alimentation papier :
1 000 feuilles (80 g/m²)

Capacité du réceptacle copie :
JP1215 : 300 copies
par réceptacle (A4)
JP1255* : 260 copies
par réceptacle (B4)

Alimentation électrique :
220 - 240 V, 50/60 Hz

Consommation électrique :
Max. : 250 W
Mode économie d'énergie :
Max. 10 W

Dimensions (L x P x H):
Installé : 1 187 x 651 x 567 mm
Rangé : 607 x 651 x 567 mm
Poids : 65 kg (Vitre d'exposition)

FONCTIONS

- Changement du tambour couleur
- Effacement des marges
- Cycle automatique
- Mode saut d'alimentation
- Superposition
- Mode économie d'énergie
- Mode sécurité
- Mode pastel
- Correction automatique de l'arrière-plan
- Mode SP
- Combinaison de deux originaux
- Classe/Mémoire
- Mode programme

OPTIONS

Chargeur de documents DF type 35

Format des originaux :
Min : 148 x 105 mm
Max : 257 x 364 mm

Grammage original : 50 - 90 g/m²
Capacité papier pour les originaux :
30 feuilles (66 g/m²)

Placement des originaux :
Recto vers le haut

Contrôleur PC

Contrôleur PC : Peut être connecté avec le contrôleur Zip Rip UC5 ou le contrôleur embarqué en option Zip Rip UC5e*

CONSOMMABLES

- Encres de couleur PRIPORT™ JP6 (600 ml)
- Encres noires PRIPORT™ JP12 (600 ml)
- Encre PRIPORT™ CM (couleurs adaptées, 500 ml)
- JP1215 : master type PRIPORT™ JP12S
- JP1255* : master type PRIPORT™ JP12M

*IMPORTANT : Selon les pays, nous vous invitons à vérifier la disponibilité du JP1255 (B4) et du contrôleur embarqué UC5e.



Afin d'assurer une meilleure gestion de nos sources d'énergie, Ricoh a conçu ce produit aux normes ENERGY STAR.

Ricoh accorde beaucoup d'importance à la préservation des ressources naturelles.

Toutes les marques et/ou noms de produit sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques techniques et l'apparence du produit peuvent être sujettes à des modifications sans préavis. La couleur réelle du produit peut différer de celle présentée dans la brochure.

RICOH
Image Communication

Pour de plus amples informations, s'adresser à :

RICOH EUROPE B.V. Groenelaan 3,
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20-5474111
Fax: +31 (0)20-6418601

www.ricoh-europe.com