

Un télécopieur de qualité
professionnelle pour
petits groupes de travail

RICOH FAX3310Le



RICOH
Image Communication

Envoi de fax sur papier ordinaire très fonctionnel



L'envoi de fax étant toujours l'une des formes de transmission de données les plus fiables et les plus utilisées, le télécopieur reste un moyen de communication professionnel très apprécié. Son succès s'explique aussi par le fait que les télécopieurs sont extrêmement faciles à utiliser. Le FAX3310Le de Ricoh associe toutes ces qualités à un haut débit et à une grande facilité d'utilisation. Ce télécopieur vous permettra d'économiser du temps et de l'argent tout en vous assurant une très grande productivité. Le délai d'attente est minimal et vous pouvez exécuter plusieurs tâches simultanément. Tout en optimisant votre flux de travaux, le FAX3310Le garantit un échange de fax simple et sans incident. En matière de sécurité, le FAX3310Le empêche toute utilisation illicite et garantit qu'aucune information n'est perdue. Vous pouvez aussi facilement transformer ce télécopieur en imprimante (réseau), pour un gain d'espace et d'argent supplémentaire. Avec le FAX3310Le de Ricoh, vous disposez de l'un des télécopieurs papier ordinaire professionnel les plus performants du marché.

Optimisation du flux de télécopies

En matière de communication, vos activités exigent vitesse d'exécution, précision et efficacité, sans perte de qualité. Ces critères valent également pour votre télécopieur. Même si le trafic de fax est chargé, il doit être rapide et fournir des impressions d'excellente qualité. En résumé, le FAX3310Le de Ricoh est la solution qu'il vous faut ! Grâce à ses fonctions avancées et à son excellente qualité d'impression, le délai d'attente est réduit et l'envoi de fax devient une tâche professionnelle et rapide.

Un délai d'attente minimal

La rapidité de communication est essentielle. Le FAX3310Le vous permet de numériser les documents en 3 secondes à peine et d'insérer les gros documents dans le chargeur automatique de documents de 50 feuilles. Les fax importants arrivent ainsi sur votre bureau au rythme de 15 ppm.

Un traitement des travaux simultané

Grâce au FAX3310Le, vous pouvez numériser, envoyer et recevoir des documents simultanément. En même temps que vous imprimez un fax, vous avez la possibilité de numériser un fax sortant dans la mémoire ou de recevoir un fax entrant. Cela permet ainsi à l'émetteur et au destinataire des télécopies de gagner du temps en période de pointe.

Un envoi de fax sécurisé et efficace

La communication par fax est délicate. En effet, des messages importants peuvent être perdus et une personne peut lire un message confidentiel ou utiliser le télécopieur de manière illicite. Sécuriser l'envoi de fax est donc une priorité. Avec le FAX3310Le, vous n'avez plus à vous soucier de ces questions de sécurité. Ce télécopieur permet de surveiller étroitement les opérations effectuées, de stocker une grande capacité de fax entrants et sortants, et de faire une sauvegarde en continu. Le FAX3310Le est un télécopieur sûr et fiable.



Même si vous attendez des documents volumineux, vous pouvez laisser le FAX3310Le sans surveillance grâce à ses différentes sources d'alimentation papier.



Conçu pour optimiser votre flux de communication, le FAX3310Le est capable de traiter plusieurs tâches simultanément.

Un moyen de communication économique

Les entreprises qui gèrent de gros volumes de documents ont des coûts de transmission élevés. L'envoi de télécopies avec le FAX3310Le leur permettrait justement de réduire ces coûts. Les documents sont livrés instantanément sans encombrer la mémoire et sans perturber le trafic de fax entrants. De plus, grâce à sa vitesse de transmission de 3 secondes, les coûts sont réduits au strict minimum.

Une impression en réseau de haute qualité

Pourquoi investir dans une imprimante de bureau alors que le FAX3310Le peut également faire office d'imprimante ? Il permet de lancer des impressions sur des types de papier spéciaux, tels que le papier à en tête, à partir d'un magasin spécifique et avec une haute qualité de sortie de 600 dpi. Il peut aussi se transformer en une imprimante réseau performante dont la surveillance est assurée par le logiciel SmartDeviceMonitor™.

Un accès contrôlé

Votre planning chargé ne vous permet pas de surveiller le télécopieur en permanence. Grâce au FAX3310Le, ce n'est plus un souci puisque chaque utilisateur peut saisir un code d'autorisation personnalisé avant la mise en marche de l'appareil. Vous pouvez ainsi surveiller de très près l'utilisation de l'appareil, qui est limitée exclusivement aux personnes autorisées.

Tous les fax sont sauvegardés

Imaginez qu'un collègue envoie un document volumineux par fax au moment même où vous recevez un message important. La possibilité de stocker les télécopies devient alors essentielle.

Le FAX3310Le sauvegarde précisément toutes les informations entrantes : jusqu'à 480 pages A4 peuvent être stockées dans la mémoire de 6 Mo du système. Cette fonctionnalité vaut également pour les fax sortants. Vous pouvez en effet en stocker un certain nombre pour les envoyer ultérieurement, en dehors des heures de pointe et à tarif réduit. Les coûts de transmission sont ainsi réduits de façon significative, en particulier lors de l'envoi de fax à l'étranger.

La perte d'informations est impossible

Les coupures d'alimentation subites représentent toujours un risque de perte d'informations. Avec le FAX3310Le, néanmoins, vous n'avez plus rien à craindre. Aucune donnée stockée n'est perdue grâce à la sauvegarde automatique qui protège tous les documents enregistrés dans la mémoire pendant 12 heures. Si vous n'êtes toujours pas rassuré, optez pour la mémoire facultative de 40 Mo, qui permet d'effectuer une sauvegarde illimitée et rend la perte d'informations totalement impossible.

Facilité d'utilisation

Grâce à un tableau de bord facile d'utilisation, des touches de fonction programmables et une centaine de touches de numéros rapides, le FAX3310Le est très convivial. Un indicateur d'état situé sur le tableau de bord permet également de contrôler le télécopieur à distance et de suivre son état de fonctionnement.

L'engagement de Ricoh pour l'environnement

Conformément à la politique de Ricoh, le FAX3310Le répond à la nécessité du "zéro déchet" et garantit une faible consommation d'énergie :

- consommation inférieure à 1,5 W ;
- pièces à longue durée de vie, faciles à recycler



Son tableau de bord facile d'utilisation, ses touches de fonction programmables et ses touches de numéros rapides font du FAX3310Le un télécopieur très convivial.



RICOH FAX3310Le

Caractéristiques techniques



GENERALITES

Type :	Emetteur-récepteur de bureau	
Circuit :	PSTN, PABX	
Compatibilité :	Machines groupe 3 UIT-T	
Vitesse du modem :	33,6 kbps maximum	
Vitesse de transmission :	3 secondes	
Méthode de compression :	MH, MR, MMR, JBIG	
Numéros abrégés RDS :	30 numéros	
Numéros rapides :	100 numéros	
Alimentation papier :	Standard :	250 feuilles
	Maximum :	850 feuilles
Capacité de l'ADF :	50 feuilles	
Capacité mémoire :	Standard :	6 Mo (480 pages) ¹
	Maximum :	40 Mo (jusqu'à 1 500 pages) ¹
Sauvegarde mémoire :	12 heures	
Format de document :	A4	
Vitesse de numérisation :	Moins de 3 secondes	
Dimensions (L x P x H) :	448 x 494 x 411 mm	
Poids :	18 kg	
Source d'alimentation électrique :	220-240 V, 50/60 Hz	
Consommation électrique (mode veille) :	Inférieure à 1,5 W	

CONSOUMMABLES

- Cartouche toner tout en un (rendement : 5 000 feuilles)¹
- Unité photo-conductrice (rendement : 45 000 feuilles)

OPTIONS

- Magasin papier de 500 feuilles
- Magasin bypass de 100 feuilles
- Kit de maintenance ADF
- Carte mémoire 40 Mo
- Mémoire d'imprimante 32, 64 ou 128 Mo
- Compatible PostScript™ niveau 2
- Port réseau Ethernet 10 base-T/interface 100 base-TX

¹ Suivant UIT-T schéma 1.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.



IMPRIMANTE (option)

Processeur :	Destiny ASIC D8401A 75 MHz (microprocesseur PowerPC 401 intégré)	
Mémoire :	Standard :	16 Mo
	Maximum :	144 Mo
Vitesse d'impression :	15 impressions par minute	
Langage/résolution de l'imprimante :	PCL6 :	600 dpi
	PCL5e/compatible PostScript™ niveau 2 (option) :	300/600 dpi
Pilotes :	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP Mac OS 8.x/9.x	
Polices :	PCL5e/PCL6 :	35 Intellifonts
	10 polices TrueType	
	Compatibilité PostScript™ niveau 2 (option) :	
	80 polices PS™	
Interface :	Standard :	Port parallèle IEEE1284 (ECP)
	En option :	Port réseau Ethernet 10 base-T interface 100 base-TX
Logiciel utilitaire :	SmartDeviceMonitor™	



ISO9001: Certifié en 2000
Certifié ISO14001

Ricoh a pu établir que ce produit répond aux normes ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Ricoh croit à la protection des ressources naturelles de la Terre.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'apparence externe du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure.

Copyright © 2004 Ricoh Europe B.V. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page est interdite sans l'accord écrit préalable de la société Ricoh Europe B.V.

RICOH
Image Communication

Pour de plus amples informations, s'adresser à :

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20-5474111
Fax: +31 (0)20-6418601

www.ricoh-europe.com