

Une communication
par fax professionnelle
et économique

RICOH FAX1130L/1170L



RICOH
Image Communication


Des solutions professionnelles fiables

Pour faire face aux exigences toujours plus pointues de l'environnement professionnel, il est indispensable de pouvoir disposer d'un flux de communication fluide, simple et fiable. Nos FAX1130L/1170L intègrent un large choix de fonctionnalités et offrent une grande facilité d'utilisation et une durée de vie remarquable. Avec un débit de 33,6 Kbps, une capacité papier élevée et une vitesse d'impression de 16 ppm, le FAX1130L/1170L vous garantit la rapidité de communication dont vous avez besoin. Ces fax sont également très peu encombrants : de taille réduite et au design compact, il trouveront en effet leur place sur le plus petit des bureaux. Si vous avez besoin de fonctions d'impression ou de numérisation supplémentaires, vous choisirez le FAX1170L. Vous bénéficierez alors d'une impression à 600 dpi et d'une numérisation à 200 dpi de haute qualité. Rapidement installés et faciles à entretenir, ces systèmes répondent précisément à vos besoins en termes d'économie et de simplicité des échanges par fax.



Fluidité et optimisation des télécopies

Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps, ni de l'argent, surtout dans le domaine des communications professionnelles. Avec les FAX1130L/1170L, soyez rassurés : ces solutions de télécopie sont à la fois fiables, faciles à utiliser et compactes. Avec des débits élevés et une maintenance minimale, elles répondront parfaitement à votre besoin de fluidité dans vos échanges de fax.



Pour gagner du temps, vous pouvez numériser vos documents en mémoire pendant que d'autres télécopies sont en cours d'émission ou de réception.

Gagner du temps en communiquant

Grâce à une vitesse d'impression de 16 ppm, les fax entrants sont instantanément disponibles. Votre productivité est encore accrue grâce au modem à 33,6 Kbps qui permet une transmission en à peine 3 secondes. Avec la fonction multitâche, vous pouvez également numériser des documents en mémoire pendant que d'autres télécopies sont en cours d'émission ou de réception. Et pour gagner encore plus de temps, vous pouvez émettre des télécopies vers des destinataires multiples (groupe de diffusion).

Un modèle compact et simple d'utilisation

Vous êtes sans doute déjà de nombreux équipements bureautiques autour de vous et l'espace se restreint... Rassurez-vous : compacts et peu encombrants, les FAX1130L/1170L trouveront facilement leur place au sein de votre espace de travail. L'exploitation de ces systèmes est extrêmement facile : un tableau de bord simplifié vous permet d'envoyer vos télécopies en quelques secondes. De plus, le remplacement du toner se fait sans difficulté. Il suffit d'ouvrir l'avant de la machine, de sortir la cartouche « tout-en-un » et d'en glisser une nouvelle.



L'utilisation des FAX1130L/1170L est simple et vos documents sont transmis en quelques secondes.

Une disponibilité à toute épreuve

Afin d'optimiser vos communications professionnelles, vous avez besoin d'un système qui ne monopolise pas votre attention. Les FAX1130L/1170L sont livrés avec une capacité papier de 250 feuilles, ce qui limite la fréquence des rechargements. Vous n'aurez plus à vous inquiéter des télécopies perdues : lorsque le système est à court de papier ou de toner, la mémoire de 2 Mo est capable d'enregistrer jusqu'à 160 pages de télécopies entrantes.

Envoyez des fax selon vos besoins

Si vous avez besoin d'envoyer des documents très longs sans perdre de temps, il suffit d'utiliser le chargeur de documents automatique. Il vous permet d'émettre jusqu'à 20 pages en une seule fois. Pour encore plus de fluidité, vous pouvez programmer les numéros que vous contactez le plus fréquemment. Avec 20 numéros abrégés RDS et 80 numéros rapides, la télécopie est encore plus efficace.

Des fonctionnalités multiples supplémentaires

Vous avez parfois besoin d'imprimer un fichier ou de numériser un document ? Mais l'investissement dans une imprimante séparée ou un scanner autonome vous semble superflu ou trop coûteux. Le FAX1170L est le télécopieur qu'il vous faut : ce système est une solution complète de télécopie multifonction. Il intègre l'impression laser à 16 ppm laser (avec une résolution réelle de 600 dpi) à partir de votre PC connecté et la numérisation en 200 x 200 dpi.



Ces systèmes de communication laser très puissants trouvent leur place sur les bureaux les plus petits au sein de votre espace de travail.



RICOH FAX1130L/1170L

Caractéristiques techniques



GENERALITES

Type :	Emetteur-récepteur de bureau
Circuit :	PSTN, PABX
Compatibilité :	ITU-T Super G3 machines
Vitesse du modem :	33,6 kbps
Vitesse de transmission :	3 secondes
Méthode de compression :	MH, MR, MMR
Numéros abrégés RDS :	20 numéros
Numéros rapides :	80 numéros
Alimentation papier :	Magasin papier de 250 feuilles + magasin bypass de 1 feuille
Capacité de l'ADF :	20 feuilles
Capacité mémoire :	2 Mo (160 pages) ¹
Sauvegarde mémoire :	72 heures
Format de document :	A4
Demis-tons :	256 niveaux
Vitesse de numérisation :	6 secondes
Résolution de numérisation :	Standard/Fin/Super Fin/Photo
Dimensions (l x P x H) :	363 x 398,5 x 308,3 mm
Poids :	9,5 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique (mode d'économie d'énergie) :	Inférieure à 12 W



COPIEUR

Vitesse de copie :	16 copies par minute
Résolution :	300 x 300 dpi
Agrandissement/réduction :	50 - 150 %



IMPRIMANTE (FAX1170L)

Vitesse d'impression :	16 impressions par minute
Langage/résolution de l'imprimante :	GDI/600 x 600 dpi
Pilotes :	Windows® 95/98/Me/XP/NT4.0/2000
Interface :	USB1.1 Port parallèle IEEE1284 (ECP)



SCANNER (FAX1170L)

Langage/résolution du scanner :	TWAIN/200 x 200 dpi
Pilotes :	Windows® 95/98/Me/XP/NT4.0/2000
Interface :	USB1.1 Port parallèle IEEE1284 (ECP)

CONSOMMABLES

- Cartouche « tout en un » (cartouche de démarrage incluse)

¹ Suivant UIT-T schéma 1.

Pour connaître les modèles disponibles, veuillez contacter votre représentant Ricoh.

RICOH
Image Communication



ISO9001 : Certifié en 2000
Certifié ISO14001

Ricoh a pu établir que ces produits répondent aux normes ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Ricoh croit à la protection des ressources naturelles de la Terre.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'apparence externe du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure.

Pour de plus amples informations, s'adresser à :

RICOH EUROPE B.V. Groenelaan 3,
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20-5474111
Fax: +31 (0)20-6418601

www.ricoh-europe.com